

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ (FDS)

MicroFluids Canova™ AR

Solution intégrée de démoulage et de nettoyage de l'asphalte



1. Identification

Date: 21 avril 2026

Nom du produit : MicroFluids Canova™ AR

Courriel : info@microfusion.ca

Utilisation du produit : Agent de démoulage et nettoyant pour l'asphalte

Téléphone d'urgence : +1 877 330 2672

Adresse : 67 Purlbrook Road,
Antigonish (Nouvelle-Écosse) B2G 2L3,
Canada

Entreprise : Microfusion International Inc.

2. Identification des dangers

Classification (SGH) : Irritation oculaire – catégorie 2A

Mention d'avertissement : ATTENTION

Mention de danger : H319 – Provoque une sévère irritation des yeux.

Conseils de prudence :

P264 – Se laver soigneusement les mains après manipulation.

P280 – Porter des gants de protection et un équipement de protection des yeux.

P305+P351+P338 – EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX :
Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes.

P337+P313 – Si l'irritation oculaire persiste : consulter un médecin.



3. Composition / information sur les ingrédients

Composant	No CAS	%
Ester méthylique de canola (EMC)	67762-38-3	70-90%
Butyldiglycol (DEGBE)	112-34-5	5-25%
Agent tensioactif non ionique	Confidentiel	3-20%

MicroFluids est une marque exclusive de Microfusion International Inc.

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ (FDS)

MicroFluids Canova™ AR

Solution intégrée de démoulage et de nettoyage de l'asphalte



4. Premiers soins

Contact avec les yeux : Rincer à l'eau pendant au moins 15 minutes. Consulter un médecin si l'irritation persiste.

Contact avec la peau : Laver avec de l'eau et du savon. Retirer les vêtements contaminés.

Inhalation : Transporter la personne à l'air frais.

Ingestion : Ne pas faire vomir. Consulter un médecin.

5. Mesures à prendre en cas d'incendie

Point d'éclair : > 100 °C (estimé)

Agents extincteurs : Mousse, CO₂ ou poudre chimique sèche

Dangers particuliers : Liquide combustible; peut produire du CO et du CO₂.

Équipement de protection : Appareil respiratoire autonome recommandé

6. Mesures à prendre en cas de déversement accidentel

Contenir le déversement.

Absorber avec un matériau inerte.

Empêcher le produit de pénétrer dans les égouts.

Nettoyer avec un détergent et de l'eau.

7. Manutention et stockage

Manutention : Éviter tout contact avec les yeux; utiliser l'équipement de protection individuelle requis.

MicroFluids est une marque exclusive de Microfusion International Inc.

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ (FDS)

MicroFluids Canova™ AR



Solution intégrée de démoulage et de nettoyage de l'asphalte

Stockage : Conserver dans un endroit frais, sec et bien ventilé; garder le contenant hermétiquement fermé.

8. Contrôle de l'exposition / protection individuelle

Équipement de protection individuelle : Lunettes de sécurité et gants en nitrile

Mesures d'ingénierie : Ventilation générale

9. Propriétés physiques et chimiques

Propriété	Valeur
Aspect	Liquide transparent
Couleur	Jaune pâle
Odeur	Faible
Densité à 20 °C	0,91 ± 0,02 g/cm ³
Point d'éclair	> 100 °C
Viscosité	Faible (8 à 20 cP, valeur estimée)
COV	< 9 g/L
Solubilité	Émulsifiable dans l'eau

10. Stabilité et réactivité

Stable dans des conditions normales. Un contact prolongé avec la peau peut provoquer un dessèchement.

Éviter les agents oxydants puissants.

11. Données toxicologiques

Faible toxicité aiguë. Une irritation des yeux est possible.

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ (FDS)

MicroFluids Canova™ AR

Solution intégrée de démoulage et de nettoyage de l'asphalte



12. Données écologiques

Facilement biodégradable.

Faible persistance dans l'environnement.

13. Données sur l'élimination

Éliminer conformément à la réglementation locale applicable.

14. Informations relatives au transport

Non réglementé comme marchandise dangereuse.

Aucun numéro ONU.

15. Informations sur la réglementation

Conforme au SIMDUT.

Les composants figurent sur la Liste intérieure des substances (LIS).

16. Autres informations

Préparée par : Microfusion International Inc.